

Gorzów Wlkp. dnia 20.05.2015 r.

Znak : ZWTP / 0245 / 15

WARUNKI TECHNICZNE

(docelowe)

budowa przewodu wodociągowego \varnothing 160 mm PE od włączenia na działce nr 321/34 w miejscowości Różanki do włączenia, do istniejącego przewodu wodociągowego \varnothing 160 w miejscowości Różanki.

Do projektu.....

GMINA KŁODAWA

Inwestor.....

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa

podania warunków technicznych

Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym.....

ustala się następujące warunki techniczne:

1. Lokalizacja przewodów ulicznych naniesiona na planie sytuacyjno -wysokościowym, załącznik do niniejszego protokołu :

przewód wodociągowy \varnothing 160 mm PE - w rejonie działki nr 321/34 , zgodnie z załączoną mapą

.....
/ dane techniczne dotyczące przewodu , średnic , materiału /

2. Ustalenie charakterystyki ilości i możliwości dostarczenia wody .

Ilość wody określi projektant lub odbiorca

3. Ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej jak w punkcie I wynosi min. 0,2 MPa (2 bary). Rzeczywiste ciśnienie w sieci zostanie podane na życzenie Inwestora.

hydranty p. poż. należy zamontować

4. Sposób i miejsce zamontowania hydrantów p. poż.....
zgodnie z DZ.U. 2009.124.1030 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

w miejscu włączenia należy dodatkowo nabudować komorę pomiarową z możliwością zamontowania przepływomierza

5. Sposób i miejsce pomiaru wody.....

6. Sieć wodociągową zaznaczono na mapie kolorem na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Lokalizacja części uzbrojenia wod.-kan. na terenie gminy Kłodawa może nie pokrywać się z inwentaryzacją geodezyjną naniesioną na mapie. Przed przystąpieniem do projektowania oraz wykonania robót ziemnych należy bezwzględnie ustalić i potwierdzić w projekcie budowlanym lokalizację istniejących przewodów.

8. Wykonane przewody wod. – kan. należy zgłosić przed zasypaniem do zainwentaryzowania geodezyjnego.

9. Niniejsze warunki techniczne nie stanowią zapewnienia realizacji i finansowania inwestycji .

10. *Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wystawienia.*
11. *Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji PWiK Sp. z o. o., w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną wykonywane są tylko przez PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.*
12. *Do odbioru technicznego inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci wodociągowej należy przedłożyć na mapie i nośniku elektronicznym.*
13. *Do odbioru końcowego należy bezwzględnie oznakować zabudowane uzbrojenie zgodnie z PN-86-B-09700.*
14. *Niniejsze warunki techniczne muszą być załączone do PROJEKTU BUDOWLANEGO.*
15. *PROJEKT BUDOWLANY należy przedłożyć w PWiK Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta ul. Śląska 95 celem uzgodnienia.*
16. *Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy warunki jej realizacji uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. zgodnie z § 32 punkt 2, 3, 4 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Gorzowie Wlkp. „*
17. *PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie odpowiada za naniesione na mapach geodezyjnych rzędne posadowienia sieci wod.-kan.*

DODATKOWE DANE :

Przewód wodociągowy należy projektować w pasach drogowych, zgodnie z DZ.U.2009.124.1030 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Przewód wodociągowy należy projektować z rur polietylenowych. Ponadto zaleca się zastosowanie armatury z żeliwa sferoidalnego z oringowym uszczelnieniem trzpienia i miękkim uszczelnieniem klina.

UWAGA : należy bezwzględnie przełączyć na nowo wybudowany przewód wszystkich dotychczasowych odbiorców.

.....

UWAGI : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 05.233.1988 z dnia 30 listopada 2005 r.)

.....

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z dnia 14 lipca 2006 r.)

.....

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju

KIEROWNIK
DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

Jerzy Jędrzejewski

Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Śurdacki

R Jenis / MW

26.06.2015

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Gorzów Wielkopolski, ...
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel./fax 95 7200521; 7200346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl



ZN-G.5146.24.2015

Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40

66 - 415 Kłodawa

Dotyczy: inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Różanki, na dz. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/27, 321/26, 321/25, 321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 320/1, 319/35, 319/14, 200, obręb Różanki gmina Kłodawa.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w odpowiedzi na złożony wniosek uprzejmie informuje, że nie wnosi przeciwwskazań odnośnie planowanej inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Różanki - dz. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/27, 321/26, 321/25, 321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 320/1, 319/35, 319/14, 200, obręb Różanki gmina Kłodawa, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Jednocześnie mając na względzie fakt, iż projektowana rozbudowa sieci wodociągowej będzie sytuowana w sąsiedztwie zabytkowej alei lipowej zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 22 kier. Gorzów Wielkopolski-Różanki, a także będzie obejmować prace ziemne, w związku z tym przedkładam następujące uwagi oraz zalecenia konserwatorskie, które postuluje się uwzględnić w zapisach dokumentacji projektowej oraz na etapie wykonawczym inwestycji, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych oraz właściwych zasad postępowania z zabytkową zielenią:

1. zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 627 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom;

2. nie należy składować materiałów budowlanych oraz mas ziemnych w obrębie drzew (koron i korzeni, przysypywać pni i części odziomkowych drzew) ani stosować substancji chemicznych, żrących bądź trujących,
3. nie należy nadmiernie zagęszczać ani ubijać gruntu w obrębie terenu bezpośrednio przy drzewach stanowiących zabytkową aleję,
4. ograniczyć manewrowanie sprzętem ciężkim do niezbędnego minimum w sąsiedztwie zabytkowego drzewostanu,
5. przywrócić do pierwotnego stanu teren po inwestycji wraz z zadarnieniem trawnikiem,
6. w przypadku kolizji sieci wodociągowej z systemem korzeniowym drzewostanu alejowego zaleca się w newralgicznych punktach zastosować metodę przecisku lub inną metodę nie naruszającą korzeni,
7. każdorazowego informowania wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich nowych okolicznościach, sytuacjach kolizyjnych i wszelkich zmianach na etapie prowadzonych robót inwestycyjnych, mających wpływ na zabytkowy drzewostan alejowy,
8. zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 - c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Kłodawy.

Równocześnie pouczam o art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, na podstawie którego wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną za:

- 1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
- 2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
- 3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko środowisku - rozdz. XXII Kodeksu Karnego.

Niniejsza opinia konserwatorska została wydana na wniosek Strony, nie zastępuje ona innych pozwoleń oraz opinii, wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr *Błażej Skaziński*
Kierownik Delegatury

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
Ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 07. 09. 2015

tel./fax 95 7200521; 7200346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN-G.5142.1.2015 [Kłó]

**Pan Krzysztof Kopiec „PIKSEL”
ul. Armii Ludowej 21/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski**

**występujący jako Pełnomocnik Inwestora: Gminy Kłodawa
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa**

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 3 pkt 1, 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. w dniu: 2.09.2015 r. przez Pana Krzysztofa Kopiec - Pełnomocnika występującego w imieniu Inwestora: Gminy Kłodawa;

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udzielenia pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku jakim jest aleja lipowa zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 22 w kierunku Gorzów Wielkopolski –Różanki, wpisana do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem **L-427/A** decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia **18.04.2011 r.** oraz nr **2155/A** decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim z dnia **1. 06. 1974 r.**, **w zakresie inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie działki nr 200 obręb Różanki, gmina Kłodawa**, zgodnie z załączonym projektem budowlanym rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Różanki, na dz. nr 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/27, 321/26, 321/25, 321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 321/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200, obręb Różanki, Gmina Kłodawa. Jednostka projektowa: PIKSEL Krzysztof Kopiec, ul. Armii Ludowej 21/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Data opracowania: 30 maja 2015, stanowiącym integralną część do niniejszego pozwolenia.

Termin ważności pozwolenia: **31. 12. 2015 r.**

Warunek obowiązujący do spełnienia przy realizacji niniejszej decyzji: zgodnie z § 15 ust.1a Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987ze zm.) – Inwestor jest obowiązany zapewnić kierownika robót budowlanych oraz wykonawcę nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych określonych w niniejszej decyzji przy w/w zabytku, przez osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w § 24. Ponadto na Inwestorze spoczywa obowiązek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków danych osobowych (imion i nazwisk) łącznie z adresami w/w osób pełniących określone funkcje, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót;

Uzasadnienie

Do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w/w Pełnomocnik Inwestora zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na prace w zakresie inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie działki nr 200 obręb Różanki, gmina Kłodawa. Projektowane prace budowlane obejmują teren lokalizacji zabytkowej alei lipowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w kierunku Gorzów Wielkopolski–Różanki, która została wpisana do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem L-427/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.04.2011 r. oraz nr 2155/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1. 06. 1974 r.

Łącznie z wnioskiem przedłożono projekt budowlany branży sanitarnej dla inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej na omawianym obszarze.

Inwestor uzyskał zezwolenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze na lokalizację w pasie drogi krajowej nr 22 na działce nr ewid. 200 obręb Różanki w/w sieci wodociągowej (zgodnie z decyzją załączoną w projekcie budowlanym).

Projektowana inwestycja w części będzie realizowana na terenie działki nr ewid. 200 przez Gminę Kłodawa, w obrębie której usytuowany jest ciąg zabytkowej alei lipowej, objętej ochroną prawną na mocy art. 7 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zespół alei tworzą wiekowe drzewa z przewagą lipy drobnolistnej, w wieku powyżej 100 lat i niektóre pojedyncze okazy o cechach pomnikowych w wieku 200 lat i powyżej. Historyczny drzewostan posiada szczególną wartość dendrologiczną, przyrodniczą oraz kompozycyjną w ramach przydrożnego założenia alejowego.

Z uwagi na to, iż działania prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą prowadzić do naruszenia zabytkowej alei lub wpłynąć na stan zabytku, w związku z tym wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami szczegółowymi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W oparciu o art. 92 ust. 6, art. 3 pkt 1, 2, art. 6 ust.1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzekam jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego;

- stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robot lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
- zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 - c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Kłodawa.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr *Błażej Skaziński*
Kierownik Delegatury

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

A/a, (1983), oprac. st. insp. Małgorzata Witka D. 36.1.1

DOKONANO ZAPŁATY SKARBOWEJ
 1) w wysokości _____ w dniu _____
 NA RACH. BANK. UM W ZIELONEJ GÓRZE
 NR 83192054020000000202485258
 2) w wysokości _____ w dniu _____
 NA RACH. BANK. UM W GÓRZOWIE WLKP.
 NR 44102054020000030203256575

Decyzja stała się prawomocna
 datem 22.09.2015

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr *Błażej Skaziński*
Kierownik Delegatury



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

O/ZG.Z-3.4341.36.do.2015.

[Handwritten signature]

ZA POTWIERCZENIEM
ODBIORU

Zielona Góra, dnia 24.06.2015r.



DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 – j.t.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267. – j.t. ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 01.06.2015r. Wójta Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 sieci wodociągowej w miejscowości Różanki na działkach nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/27, 321/26, 321/25, 321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 321/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200 obręb Różanki, gmina Kłodawa

– udzielam zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 na działce nr ewid. 200 obręb Różanki sieci wodociągowej na warunkach:

1. Sieć wodociągową lokalizować zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
2. Projektowane przejście poprzeczne przez jezdnię wykonać przeciskiem lub przewiertem bez rozkopywania jezdni.
3. Wodociąg pod jezdnią układać w rurze ochronnej:
 - głębokość posadowienia rury ochronnej musi zapewniać odległość minimum 1,20m od powierzchni jezdni do góry rury ochronnej,
 - długość rury ochronnej musi odpowiadać minimum szerokości jezdni i dwóch poboczy,
 - komory przeciskowe lub przewiertu wykonać poza obrębem jezdni.
4. Przed wystąpieniem o decyzję o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z tut. Oddziałem projekt budowlany w części dotyczącej drogi krajowej zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych.
5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do GDDKiA Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a, 66-408 Gorzów Wlkp. o decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z naliczeniem opłaty za ich prowadzenie oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z naliczeniem opłaty rocznej po przedłożeniu wniosków będących załącznikami do decyzji stanowiącymi jej integralną część (art. 47 ust. 4 prawa budowlanego i art. 40 ustawy o drogach publicznych).
6. W przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub ograniczało widoczność na drodze albo powodowało wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych to roboty należy oznakować zgodnie z „Projektem organizacji ruchu” uwzględniającym korektę istniejącego w terenie oznakowania, który podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem.

- Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z zarządzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, które jest dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w zakładce akty prawne.
 - Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Wzór zawiadomienia w załączeniu.
7. W czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub sprzętu na jezdni.
 8. Po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
 9. Służba drogowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
 10. W przypadku jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi krajowej nr 22 będzie wymagał przełożenia sieci wodociągowej w miejscowości Różanki to koszt przełożenia ponosi właściciel urządzenia (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).
 11. **Dostarczenia w ciągu 45 dni** od dnia zakończenia robót do **jednego egzemplarza geodezyjnej dokumentacji powykonawczej** w wersji papierowej, która powinna posiadać pieczętki przyjęcia do zasobu geodezyjnego.

Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy przepisy prawa budowlanego przewidują, zgłoszeniu właściwemu organowi.

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa zwrócił się z wnioskiem z dnia 01.06.2015r. (doręczony do tut. Oddziału dnia 03.06.2015r.) o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 sieci wodociągowej w miejscowości Różanki na działkach nr ewid. 321/34, 321/36, 438, 321/22, 321/28, 321/27, 321/26, 321/25, 321/38, 319/3, 319/10, 319/21, 321/22, 320/1, 319/35, 319/14, 200 obręb Różanki, gmina Kłodawa.

Po rozpoznaniu wniosku działając z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 sieci wodociągowej w miejscowości Różanki na działce nr ewid. 200 obręb Różanki, gmina Kłodawa zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Zielonej Górze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 66-950 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 31.

Na podstawie art. 4 (załącznik część III ust. 44, pkt. 2, ppkt. 9) ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628. – t.j.) wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.


GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Z-ca Dyrektora Oddziału
p.o. Z-ca Dyrektora Oddziału
inż. Katarzyna Kondracka

Otrzymuje:

- 1) Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa.

Do wiadomości:

1. Gorzów Wlkp.+ 1 pl. syt.
2. a.a.

Sprawę prowadzi :

Dorota Ostrowska

tel. (068) 327-07-57 wew.228

e-mail: dostrowska@gddkia.gov.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję oraz jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.